Tedarikçinin adı veya markası *Supplier's name or trademark*	BAYMAK	
Tedarikçinin model tanımı *Supplier's model identifier*	IDEE 24	
Mahal ısıtması için orta sıcaklık uygulaması *Space heating: medium temperature application*	1	
Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı *Space heating energy efficiency class*	A	
Su ısıtması için beyan edilen yük profili *Water heating: declared load profile*	XL	
Su ısıtma enerji verimliliği sınıfı *Water heating energy efficiency class*	A	
Nominal ısı gücü, herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dahil edilmiş olarak *Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater*	20	kW
Mahal ısıtması için yıllık enerji tüketimi Space heating annual energy consumption	60	GJ
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı Water heating annual electricity consumption	37	kWh
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi Water heating annual fuel consumption	17	GJ
Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği *Space heating energy efficiency*	94	%
Su ısıtma enerji verimliliği *Water heating energy efficiency*	86	%
Ses gücü seviyesi, iç ortam *Sound power level, indoors*	46	dB(A)
Kombine ısıtıcı sadece yoğun kullanım dışı zamanlarda çalışabiliyor mu *Combination heater is able to work only during off-peak hours*	hayır *no*	

Montajdan veya bakımdan önce, mutlaka montaj ve kullanma kılavuzunu okuyunuz ve talimatlara uyunuz.

Before any assembly, installation or maintenance, the user and installation manual has to be read attentively and has to be followed

Kombine ısıtıcılar için teknik parametreler
Technical parameters for boiler combination heaters

Model *Model*	IDEE 24	
Yoğuşmalı kazan *Condesing boiler*	evet yes	
Düşük sıcaklık(**) kazanı *Low temperature(**) boiler*	hayır no	
B11 kazan *B11 boiler*	hayır no	
Kojenerasyon mahal ısıtıcısı *Cogeneration space heater*	hayır no	Eğer evet ise, ek ısıtıcısı var mı *If yes, equipped with a supplementary heater*
Kombine ısıtıcı *Combination heater*	evet yes	

Madde ***Item***	**Sembol** ***Symbol***	**Değer** ***Value***	**Birim** ***Unit***
Nominal ısıl güç ***Rated heat output***	*Prated*	20	*kW*
Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi çıktısı *For boiler space heaters and boiler combination heaters;* *Useful heat output*			
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*) *At rated heat output and high temperature regime (*)*	P_4	19,8	kW
Maksimum kapasitenin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında(**) *At 30 % of rated heat output and low temperature regime (**)*	P_1	6,6	kW

Madde ***Item***	**Sembol** ***Symbol***	**Değer** ***Value***	**Birim** ***Unit***
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği **Seasonal space heating energy efficiency**	η_s	94	*%*
Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi çıktısı *For boiler space heaters and boiler combination heaters;* *Useful heat output*			
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*) *At rated heat output and high temperature regime (*)*	η_4	89,3	%
Maksimum kapasitenin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında(**) *At 30 % of rated heat output and low temperature regime (**)*	η_1	99,6	%
Ek ısıtıcı *Supplementary heater*			
Nominal ısıl güç *Rated heat output*	P_{sup}	0	kW
Giren enerji tipi *Type of energy input*			

Yardımcı elektrik tüketimi *Auxilary electricity consumption*			
Tam yükte *At full load*	*elmax*	0,033	kW
Kısmi yükte *At part load*	*elmin*	0,018	kW
Hazır bekleme durumunda *In stand by mode*	P_{SB}	0,003	kW

Diğer kalemler *Other items*			
Hazır bekleme sırasında ısı kaybı *Stand by heat loss*	P_{stby}	0,0	kW
Ateşleme brülörü enerji tüketimi *Ignition burner power consumption*	P_{ign}	0	kW
Yıllık enerji tüketimi *Annual energy consumption*	Q_{HE}	60	GJ
Ses gücü seviyesi, iç ortam *Sound power level, indoors*	L_{WA}	46	dB(A)

Kombine ısıtıcılar için
For combination heaters

Beyan edilen yük profili ***Declared load profile***			
Günlük elektrik tüketimi *Daily electricity consumption*	Q_{elec}	0,167	kWh
Yıllık elektrik tüketimi *Annual electricity consumption*	*AEC*	37	kWh

Su ısıtma enerji verimliliği ***Water heating energy efficiency***	η_{wh}	86	%
Günlük yakıt tüketimi *Daily fuel consumption*	Q_{fuel}	22,517	kWh
Yıllık yakıt tüketimi *Annual fuel consumption*	*AFC*	17	GJ

Azot oksit emisyonları *Emissions of nitrogen oxides*	*NOx*	39	mg/kWh

(*) Yüksek sıcaklık çalışması: ısıtıcı girişinde 60°C dönüş sıcaklığı ve ısıtıcı çıkışında 80°C besleme suyu sıcaklığı olmasıdır.

(**) Düşük sıcaklık çalışması: yoğuşmalı kazanlar için 30°C, düşük sıcaklık kazanları için 37°C ve diğer ısıtıcılar için 50°C dönüş suyu (ısıtıcı girişinde) sıcaklığı olmasıdır.

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.
(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

İletişim bilgileri *Contact details*	Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No:8 Tepeören Mevkii Orhanlı/Tuzla 34959 İSTANBUL/TURKEY

Tedarikçinin adı veya markası *Supplier's name or trademark*	BAYMAK	
Tedarikçinin model tanımı *Supplier's model identifier*	IDEE 28	
Mahal ısıtması için orta sıcaklık uygulaması *Space heating: medium temperature application*	1	
Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı *Space heating energy efficiency class*	A	
Su ısıtması için beyan edilen yük profili *Water heating: declared load profile*	XL	
Su ısıtma enerji verimliliği sınıfı *Water heating energy efficiency class*	A	
Nominal ısı gücü, herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dahil edilmiş olarak *Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater*	24	kW
Mahal ısıtması için yıllık enerji tüketimi Space heating annual energy consumption	73	GJ
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı Water heating annual electricity consumption	39	kWh
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi Water heating annual fuel consumption	17	GJ
Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği *Space heating energy efficiency*	94	%
Su ısıtma enerji verimliliği *Water heating energy efficiency*	86	%
Ses gücü seviyesi, iç ortam *Sound power level, indoors*	47	dB(A)
Kombine ısıtıcı sadece yoğun kullanım dışı zamanlarda çalışabiliyor mu *Combination heater is able to work only during off-peak hours*	hayır *no*	

Montajdan veya bakımdan önce, mutlaka montaj ve kullanma kılavuzunu okuyunuz ve talimatlara uyunuz.

Before any assembly, installation or maintenance, the user and installation manual has to be read attentively and has to be followed

Kombine ısıtıcılar için teknik parametreler
Technical parameters for boiler combination heaters

Model *Model*	IDEE 28	
Yoğuşmalı kazan *Condesing boiler*	evet yes	
Düşük sıcaklık(**) kazanı *Low temperature(**) boiler*	hayır no	
B11 kazan *B11 boiler*	hayır no	
Kojenerasyon mahal ısıtıcısı *Cogeneration space heater*	hayır no	Eğer evet ise, ek ısıtıcısı var mı *If yes, equipped with a supplementary heater*
Kombine ısıtıcı *Combination heater*	evet yes	

Madde ***Item***	**Sembol** ***Symbol***	**Değer** ***Value***	**Birim** ***Unit***
Nominal ısıl güç ***Rated heat output***	*Prated*	24	*kW*
Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi çıktısı *For boiler space heaters and boiler combination heaters;* *Useful heat output*			
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*) *At rated heat output and high temperature regime (*)*	*P 4*	23,8	kW
Maksimum kapasitenin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında(**) *At 30 % of rated heat output and low temperature regime (**)*	*P 1*	8	kW

Madde ***Item***	**Sembol** ***Symbol***	**Değer** ***Value***	**Birim** ***Unit***
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği **Seasonal space heating energy efficiency**	*η s*	94	*%*
Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi çıktısı *For boiler space heaters and boiler combination heaters;* *Useful heat output*			
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*) *At rated heat output and high temperature regime (*)*	*η 4*	89,3	%
Maksimum kapasitenin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında(**) *At 30 % of rated heat output and low temperature regime (**)*	*η 1*	99,5	%
Ek ısıtıcı *Supplementary heater*			
Nominal ısıl güç *Rated heat output*	*P sup*	0	kW
Giren enerji tipi *Type of energy input*			

Yardımcı elektrik tüketimi *Auxilary electricity consumption*			
Tam yükte *At full load*	*elmax*	0,04	kW
Kısmi yükte *At part load*	*elmin*	0,018	kW
Hazır bekleme durumunda *In stand by mode*	*P SB*	0,003	kW

Diğer kalemler *Other items*			
Hazır bekleme sırasında ısı kaybı *Stand by heat loss*	*P stby*	0,0	kW
Ateşleme brülörü enerji tüketimi *Ignition burner power consumption*	*P ign*	0	kW
Yıllık enerji tüketimi *Annual energy consumption*	*Q HE*	73	GJ
Ses gücü seviyesi, iç ortam *Sound power level, indoors*	*L WA*	47	dB(A)

Kombine ısıtıcılar için
For combination heaters

Beyan edilen yük profili ***Declared load profile***			
Günlük elektrik tüketimi *Daily electricity consumption*	*Q elec*	0,177	kWh
Yıllık elektrik tüketimi *Annual electricity consumption*	*AEC*	39	kWh

Su ısıtma enerji verimliliği ***Water heating energy efficiency***	*η wh*	86	%
Günlük yakıt tüketimi *Daily fuel consumption*	*Q fuel*	22,544	kWh
Yıllık yakıt tüketimi *Annual fuel consumption*	*AFC*	17	GJ

Azot oksit emisyonları *Emissions of nitrogen oxides*	*NOx*	41	mg/kWh

(*) Yüksek sıcaklık çalışması: ısıtıcı girişinde 60°C dönüş sıcaklığı ve ısıtıcı çıkışında 80°C besleme suyu sıcaklığı olmasıdır.

(**) Düşük sıcaklık çalışması: yoğuşmalı kazanlar için 30°C, düşük sıcaklık kazanları için 37°C ve diğer ısıtıcılar için 50°C dönüş suyu (ısıtıcı girişinde) sıcaklığı olmasıdır.

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.
(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

İletişim bilgileri *Contact details*	Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No:8 Tepeören Mevkii Orhanlı/Tuzla 34959 İSTANBUL/TURKEY

Tedarikçinin adı veya markası *Supplier's name or trademark*	BAYMAK	
Tedarikçinin model tanımı *Supplier's model identifier*	IDEE 35	
Mahal ısıtması için orta sıcaklık uygulaması *Space heating: medium temperature application*	1	
Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı *Space heating energy efficiency class*	A	
Su ısıtması için beyan edilen yük profili *Water heating: declared load profile*	XXL	
Su ısıtma enerji verimliliği sınıfı *Water heating energy efficiency class*	A	
Nominal ısı gücü, herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dahil edilmiş olarak *Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater*	30	kW
Mahal ısıtması için yıllık enerji tüketimi Space heating annual energy consumption	91	GJ
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı Water heating annual electricity consumption	37	kWh
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi Water heating annual fuel consumption	22	GJ
Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği *Space heating energy efficiency*	94	%
Su ısıtma enerji verimliliği *Water heating energy efficiency*	85	%
Ses gücü seviyesi, iç ortam *Sound power level, indoors*	47	dB(A)
Kombine ısıtıcı sadece yoğun kullanım dışı zamanlarda çalışabiliyor mu *Combination heater is able to work only during off-peak hours*	hayır *no*	

Montajdan veya bakımdan önce, mutlaka montaj ve kullanma kılavuzunu okuyunuz ve talimatlara uyunuz.

Before any assembly, installation or maintenance, the user and installation manual has to be read attentively and has to be followed

Kombine ısıtıcılar için teknik parametreler

Technical parameters for boiler combination heaters

Model *Model*	IDEE 35	
Yoğuşmalı kazan *Condesing boiler*	evet yes	
Düşük sıcaklık(**) kazanı *Low temperature(**) boiler*	hayır no	
B11 kazan *B11 boiler*	hayır no	
Kojenerasyon mahal ısıtıcısı *Cogeneration space heater*	hayır no	Eğer evet ise, ek ısıtıcısı var mı *If yes, equipped with a supplementary heater*
Kombine ısıtıcı *Combination heater*	evet yes	

Madde ***Item***	**Sembol** ***Symbol***	**Değer** ***Value***	**Birim** ***Unit***
Nominal ısıl güç ***Rated heat output***	*Prated*	30	*kW*
Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi çıktısı *For boiler space heaters and boiler combination heaters;* *Useful heat output*			
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*) *At rated heat output and high temperature regime (*)*	P_4	29,8	kW
Maksimum kapasitenin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında(**) *At 30 % of rated heat output and low temperature regime (**)*	P_1	9,9	kW

Madde ***Item***	**Sembol** ***Symbol***	**Değer** ***Value***	**Birim** ***Unit***
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği **Seasonal space heating energy efficiency**	η_s	94	*%*
Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi çıktısı *For boiler space heaters and boiler combination heaters;* *Useful heat output*			
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*) *At rated heat output and high temperature regime (*)*	η_4	89,5	%
Maksimum kapasitenin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında(**) *At 30 % of rated heat output and low temperature regime (**)*	η_1	99,5	%
Ek ısıtıcı *Supplementary heater*			
Nominal ısıl güç *Rated heat output*	P_{sup}	0	kW
Giren enerji tipi *Type of energy input*			

Yardımcı elektrik tüketimi *Auxilary electricity consumption*			
Tam yükte *At full load*	*elmax*	0,047	kW
Kısmi yükte *At part load*	*elmin*	0,02	kW
Hazır bekleme durumunda *In stand by mode*	P_{SB}	0,003	kW

Diğer kalemler *Other items*			
Hazır bekleme sırasında ısı kaybı *Stand by heat loss*	P_{stby}	0,0	kW
Ateşleme brülörü enerji tüketimi *Ignition burner power consumption*	P_{ign}	0	kW
Yıllık enerji tüketimi *Annual energy consumption*	Q_{HE}	91	GJ
Ses gücü seviyesi, iç ortam *Sound power level, indoors*	L_{WA}	47	dB(A)

Kombine ısıtıcılar için

For combination heaters

Beyan edilen yük profili ***Declared load profile***			
Günlük elektrik tüketimi *Daily electricity consumption*	Q_{elec}	0,168	kWh
Yıllık elektrik tüketimi *Annual electricity consumption*	*AEC*	37	kWh

Su ısıtma enerji verimliliği ***Water heating energy efficiency***	η_{wh}	85	%
Günlük yakıt tüketimi *Daily fuel consumption*	Q_{fuel}	28,356	kWh
Yıllık yakıt tüketimi *Annual fuel consumption*	*AFC*	22	GJ

Azot oksit emisyonları *Emissions of nitrogen oxides*	*NOx*	44	mg/kWh

(*) Yüksek sıcaklık çalışması: ısıtıcı girişinde 60°C dönüş sıcaklığı ve ısıtıcı çıkışında 80°C besleme suyu sıcaklığı olmasıdır.

(**) Düşük sıcaklık çalışması: yoğuşmalı kazanlar için 30°C, düşük sıcaklık kazanları için 37°C ve diğer ısıtıcılar için 50°C dönüş suyu (ısıtıcı girişinde) sıcaklığı olmasıdır.

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.
(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

İletişim bilgileri *Contact details*	Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No:8 Tepeören Mevkii Orhanlı/Tuzla 34959 İSTANBUL/TURKEY

Tedarikçinin adı veya markası *Supplier's name or trademark*	BAYMAK	
Tedarikçinin model tanımı *Supplier's model identifier*	IDEE 39	
Mahal ısıtması için orta sıcaklık uygulaması *Space heating: medium temperature application*	1	
Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı *Space heating energy efficiency class*	A	
Su ısıtması için beyan edilen yük profili *Water heating: declared load profile*	XXL	
Su ısıtma enerji verimliliği sınıfı *Water heating energy efficiency class*	A	
Nominal ısı gücü, herhangi bir ek ısıtıcının nominal ısıl gücü dahil edilmiş olarak *Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater*	35	kW
Mahal ısıtması için yıllık enerji tüketimi Space heating annual energy consumption	106	GJ
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı Water heating annual electricity consumption	30	kWh
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi Water heating annual fuel consumption	23	GJ
Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği *Space heating energy efficiency*	94	%
Su ısıtma enerji verimliliği *Water heating energy efficiency*	85	%
Ses gücü seviyesi, iç ortam *Sound power level, indoors*	50	dB(A)
Kombine ısıtıcı sadece yoğun kullanım dışı zamanlarda çalışabiliyor mu *Combination heater is able to work only during off-peak hours*	hayır *no*	

Montajdan veya bakımdan önce, mutlaka montaj ve kullanma kılavuzunu okuyunuz ve talimatlara uyunuz.

Before any assembly, installation or maintenance, the user and installation manual has to be read attentively and has to be followed

Kombine ısıtıcılar için teknik parametreler
Technical parameters for boiler combination heaters

Model *Model*	IDEE 39	
Yoğuşmalı kazan *Condesing boiler*	evet yes	
Düşük sıcaklık(**) kazanı *Low temperature(**) boiler*	hayır no	
B11 kazan *B11 boiler*	hayır no	
Kojenerasyon mahal ısıtıcısı *Cogeneration space heater*	hayır no	Eğer evet ise, ek ısıtıcısı var mı *If yes, equipped with a supplementary heater*
Kombine ısıtıcı *Combination heater*	evet yes	

Madde ***Item***	**Sembol** ***Symbol***	**Değer** ***Value***	**Birim** ***Unit***
Nominal ısıl güç ***Rated heat output***	*Prated*	35	*kW*
Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi çıktısı *For boiler space heaters and boiler combination heaters;* *Useful heat output*			
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*) *At rated heat output and high temperature regime (*)*	P_4	34,7	kW
Maksimum kapasitenin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında(**) *At 30 % of rated heat output and low temperature regime (**)*	P_1	11,6	kW

Madde ***Item***	**Sembol** ***Symbol***	**Değer** ***Value***	**Birim** ***Unit***
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği **Seasonal space heating energy efficiency**	η_s	94	*%*
Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi çıktısı *For boiler space heaters and boiler combination heaters;* *Useful heat output*			
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*) *At rated heat output and high temperature regime (*)*	η_4	89,5	%
Maksimum kapasitenin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında(**) *At 30 % of rated heat output and low temperature regime (**)*	η_1	99,5	%
Ek ısıtıcı *Supplementary heater*			
Nominal ısıl güç *Rated heat output*	P_{sup}	0	kW
Giren enerji tipi *Type of energy input*			

Yardımcı elektrik tüketimi *Auxilary electricity consumption*			
Tam yükte *At full load*	*elmax*	0,061	kW
Kısmi yükte *At part load*	*elmin*	0,02	kW
Hazır bekleme durumunda *In stand by mode*	P_{SB}	0,003	kW

Diğer kalemler *Other items*			
Hazır bekleme sırasında ısı kaybı *Stand by heat loss*	P_{stby}	0,0	kW
Ateşleme brülörü enerji tüketimi *Ignition burner power consumption*	P_{ign}	0	kW
Yıllık enerji tüketimi *Annual energy consumption*	Q_{HE}	106	GJ
Ses gücü seviyesi, iç ortam *Sound power level, indoors*	L_{WA}	50	dB(A)

Kombine ısıtıcılar için
For combination heaters

Beyan edilen yük profili ***Declared load profile***			
Günlük elektrik tüketimi *Daily electricity consumption*	Q_{elec}	0,135	kWh
Yıllık elektrik tüketimi *Annual electricity consumption*	*AEC*	30	kWh

Su ısıtma enerji verimliliği ***Water heating energy efficiency***	η_{wh}	85	%
Günlük yakıt tüketimi *Daily fuel consumption*	Q_{fuel}	28,507	kWh
Yıllık yakıt tüketimi *Annual fuel consumption*	*AFC*	23	GJ

Azot oksit emisyonları *Emissions of nitrogen oxides*	*NOx*	50	mg/kWh

(*) Yüksek sıcaklık çalışması: ısıtıcı girişinde 60°C dönüş sıcaklığı ve ısıtıcı çıkışında 80°C besleme suyu sıcaklığı olmasıdır.

(**) Düşük sıcaklık çalışması: yoğuşmalı kazanlar için 30°C, düşük sıcaklık kazanları için 37°C ve diğer ısıtıcılar için 50°C dönüş suyu (ısıtıcı girişinde) sıcaklığı olmasıdır.

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.
(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

İletişim bilgileri *Contact details*	Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No:8 Tepeören Mevkii Orhanlı/Tuzla 34959 İSTANBUL/TURKEY