

# Ürün Fişi

Üretici



BDR THERMEA GROUP

Dış ünite

DOLCE VITA 09

İç ünite

DOLCE VITA 09

## Soğutma modu

SEER	6,1
Enerji verimlilik sınıfı	A++
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	149
Tasarım yükü Ptasarım (kW)	2,60

## Isıtma modu: Ortalama iklim

Tasarım sıcaklığı = -10°C

SCOP	4,1
Enerji verimlilik sınıfı	A+
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	752
-10°C'de tasarım yükü Ptasarım (kW)	2,20
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi (kW)	0,01
-10°C'de bildirilen kapasite (kW)	2,19

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB(A))	61
İç ünite ses seviyesi (dB(A))	57
Soğutucu akışkan (GWP)	R32 (0.675)

- Yıllık enerji tüketimi cihazın kullanım şekli ve süresine bağlı olarak değişir.  
Verilen değer, belirlenmiş sürelerdeki test kullanım şartları için geçerlidir.

# Ürün Fişi

Üretici



BDR THERMEA GROUP

Dış ünite

DOLCE VITA 12

İç ünite

DOLCE VITA 12

## Soğutma modu

SEER	6,1
Enerji verimlilik sınıfı	A++
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	184
Tasarım yükü Ptasarım (kW)	3,20

## Isıtma modu: Ortalama iklim

Tasarım sıcaklığı = -10°C

SCOP	4,0
Enerji verimlilik sınıfı	A+
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	826
-10°C'de tasarım yükü Ptasarım (kW)	2,40
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi (kW)	0,04
-10°C'de bildirilen kapasite (kW)	2,36

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB(A))	62
İç ünite ses seviyesi (dB(A))	58
Soğutucu akışkan (GWP)	R32 (0.675)

- Yıllık enerji tüketimi cihazın kullanım şekli ve süresine bağlı olarak değişir.  
Verilen değer, belirlenmiş sürelerdeki test kullanım şartları için geçerlidir.

# Ürün Fişi

Üretici



BDR THERMEA GROUP

Dış ünite  
İç ünite

DOLCE VITA 18  
DOLCE VITA 18

## Soğutma modu

SEER	6,5
Enerji verimlilik sınıfı	A++
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	283
Tasarım yükü Ptasarım (kW)	5,30

## Isıtma modu: Ortalama iklim

Tasarım sıcaklığı = -10°C

SCOP	4,0
Enerji verimlilik sınıfı	A+
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	1535
-10°C'de tasarım yükü Ptasarım (kW)	4,40
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi (kW)	0,04
-10°C'de bildirilen kapasite (kW)	4,36

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB(A))	64
İç ünite ses seviyesi (dB(A))	58
Soğutucu akışkan (GWP)	R32 (0.675)

- Yıllık enerji tüketimi cihazın kullanım şekli ve süresine bağlı olarak değişir.  
Verilen değer, belirlenmiş sürelerdeki test kullanım şartları için geçerlidir.

# Ürün Fişi

Üretici



BDR THERMEA GROUP

Dış ünite

DOLCE VITA 24

İç ünite

DOLCE VITA 24

## Soğutma modu

SEER	6,8
Enerji verimlilik sınıfı	A++
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	341
Tasarım yükü Ptasarım (kW)	6,70

## Isıtma modu: Ortalama iklim

Tasarım sıcaklığı = -10°C

SCOP	4,1
Enerji verimlilik sınıfı	A+
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	1940
-10°C'de tasarım yükü Ptasarım (kW)	5,70
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi (kW)	0,06
-10°C'de bildirilen kapasite (kW)	5,64

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB(A))	65
İç ünite ses seviyesi (dB(A))	60
Soğutucu akışkan (GWP)	R32 (0.675)

- Yıllık enerji tüketimi cihazın kullanım şekli ve süresine bağlı olarak değişir.  
Verilen değer, belirlenmiş sürelerdeki test kullanım şartları için geçerlidir.