

NEDEN MAGNUS?



baymak.com.tr

444 0 235



YOĞUŞMALI KAZANDA
LİDER BAYMAK


* BRG raporuna göre toplamda %29,8 pazar payı.

baymak

BDR THERMEA GROUP

Teknik Özellikler

- TSE ve CE belgeli
- Al-Mg-Si yüksek verimli eşanjör
- Paslanmaz Çelik Fiber Kaplı Premix Brülör
- Oransal fan sayesinde yakıt ve havanın uygun oranda karışımı
- %109,6'ya varan yüksek verim
- %20 ile %100 arası yüksek modülasyon oranı (1/5)
- 7 bar çalışma basıncı
- Kazan çalışma aralığı 20 °C – 90 °C
- 5 yıl garanti*



Magnus Kazan İç Yapısı



- | | |
|--|-------------------------|
| 1 Hava presostatı | 12 Hava kanalı |
| 2 Yüksek sıcaklık termostadı | 13 O2 girişi |
| 3 Akış sensörü | 14 Gaz girişi |
| 4 Brülör | 15 LCD ekran |
| 5 Atık gaz çıkışı | 16 Kontrol paneli |
| 6 Temizleme kapağı | 17 Döndürülebilir panel |
| 7 Döküm ısı eşanjörü | 18 Fan |
| 8 Dönüş sensörü | 19 Venturi |
| 9 Emniyet sensörü | 20 Gaz valfi |
| 10 Ateşleme elektrodu iyonizasyon çubuğu | 21 Yoğuşma sifonu |
| 11 Geri akım dönüş klepesi | 22 Yoğuşma tavası |

* Baymak sistem garantisi paketi.

Yüksek Verim

Magnus yer tipi yoğunlaşmalı kazanların **%109,6**'ya varan yüksek verimi ile faturalarınız düşüyor.

Düşük emisyon değerleri ile çevrecidir. Sessiz çalışan premix brülörü ile yüksek konfor, **%20 - %100** modülasyon oranı ile tasarruf sağlıyor.


Geniş Kapasite Aralığı

- Magnus I serisi 285 kW ile 1300 kW arası 12 farklı model

Geniş kapasite aralığı ve kaskad bağlanabilme özelliği sayesinde, düşük ilk yatırım maliyeti ve düşük işletme maliyeti avantajı sunuyor.

Neden Al-Mg-Si Eşanjör?

- Yüksek ısı iletkenliği ile yüksek verim
- Korozyondan etkilenmeyen yapısıyla sürdürülebilir güçlü performans
- Özel alaşımı ve ileri döküm teknolojisi sayesinde uzun ömür



Yüksek İşletme Basıncı

Magnus kazanlar, 7 bar işletme basıncı ile yüksek katlı konut, otel, kamu kurumları ve endüstriyel binaların tercihi oluyor.



Taşıma ve Montaj Kolaylığı

Magnus yer tipi yoğunlaşmalı kazanlar, kompakt boyutları sayesinde işletmelere küçük alanlarda yüksek kapasitelere ulaşma imkanı sağlıyor.



Tekerlekleri sayesinde taşıma kolaylığı sağlarken daha dar alanlarda hareket kabiliyetini arttırmak adına kazanın kaplamaları ile gaz ve hava ünitesi sökülebilmektedir.



Kaskad uygulamalarda, kazanlar birbirine bitişik şekilde montaj yapılarak alandan tasarruf sağlanıyor.



Garanti süresi

Baymak Magnus Premix Yer Tipi Yoğuşmalı Kazanlar, servisin cihazı devreye alması itibarıyla 3 yıl garantilidir.

Sistem garantisi paketi kapsamında kullanılan sirkülasyon pompaları, genişleme tankı, boyler ve otomasyon kontrol panellerinin de Baymak'tan tedarik edilmesi halinde kazanların garanti süresi 5 yıla çıkmaktadır.

Proje Çözüm Ortağı

Baymak, projeye özel keşif ve süpervizörlük hizmeti sunuyor. Ayrıca montaj öncesi ve sonrasında uzman Baymak servisleri her zaman yanınızda.

