

BİREYSEL
ISITMA
SİSTEMLERİ

BAYMAK LUNA AVANT 24 LN / Yoğuşmalı Kombi




BAYMAK LUNA AVANT

Yoğuşmalı Kombi (LUNA AVANT 24 LN)




- 24 kw ısıtma kapasitesi
- A Sınıfı Kullanım Suyu Enerji Verimliliği
- Çevreci Low NOx Yoğuşma Teknolojisiyle Düşük Yakıt Sarfiyatı
- Yeni Nesil Sirkülasyon Pompasıyla Düşük Elektrik Sarfiyatı
- Kompakt Boyutlar Sayesinde Yerden Tasarruf
- ErP Enerji verimlilik sınıfı B
- Isıtma ve kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma
- NOx sınıfı 6
- Arıza kodu gösterimi
- Sessiz çalışma
- 3 bar emniyet ventili
- 2 Yıl Garanti

Kullanıcı Ara Yüzü



Enerji Verim Etiketleri



LUNA AVANT24 LN

Teknik Veri Tablosu

Modeller

LUNA AVANT
24 LN

ISITMA ÖZELLİKLERİ

Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP)		B
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ηs)	%	86
Nominal ısı gücü (Prated)	kW	23
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4)	kW	22,7
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C	kW	10,2
Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (η4)	%	85,75
%30 kısmi yükte anma ısı gücü(P1)	kW	7,2
%30 kısmi yükte verimlilik (η1)	%	91,86
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	24
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	11
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi	GJ	81
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı	bar	3
Genleşme tankı kapasitesi	l	7

SICAK SU ÖZELLİKLERİ

Sıcak su yük profili		XL
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı		A
Sıcak su verimliliği	%	82
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı	kWh	33
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi	GJ	19
Kullanım suyu debisi	l/dk	10,6
Min kullanım suyu çıkışı	l/dk	3
Kullanım suyu devresi max basıncı	bar	8
Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı	bar	0,15

DİĞER ÖZELLİKLER

Ses gücü	dB(A)	50
Baca tipi	-	C12 - C32 - B22
Standart baca ölçüsü	mm	60 / 100
NOx sınıfı	-	6
Besleme gerilimi	V / Hz	230 / 50
Elektrik yükü	W	170
Net ağırlık	kg	30,5
Boyutlar (YxGxD)	mm	705x400x300
Elektriksel koruma		IP X4D

Oda Termostatları



Logi Programlanabilir Oda Termostatu
(100021978)



Baymak idee Programlanabilir Kablosuz (RF)
Oda Termostatu (16900403)



Baymak Logi Pro Kablosuz Programlanabilir
Oda Termostatu (100022440)



BDR THERMEA GROUP

GENEL MERKEZ

Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel.: +90 216 581 65 00 Faks: +90 216 581 65 82

www.baymak.com.tr

KT-24-01-44 Yayın Tarihi: 07.07.2020 Rev.No: 5 Rev.Tarih: 04.02.2021

Yetkili Satıcı

