

Logi Pro S

Kablosuz Programlanabilir Oda Termostati



 baymak

Logi Pro S / Kablosuz Programlanabilir Oda Termostatı

Genel Özellikler

Logi Pro S kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayarak daha konforlu ve ekonomik ısıtma / soğutma sağlar.


- Günlük ve haftalık programlama
- Farklı mod seçenekleri (konfor, ekonomi ve tatil)
- Sıcaklık kalibrasyonu
- On/Off kontrol
- Kablosuz bağlantı
- Isıtma / soğutma seçeneği
- Histerezis ayarı
- Hassas sıcaklık ölçümü




Kullanım Alanları

- Konutlar
- Daireler
- Rezidanslar
- Okullar
- Ofisler

Cihaz, kombiler ve tüm On/Off ısıtma sistemlerinde kullanılabilir.
Röle kontak uçlarındaki akım ve gerilim değeri 7A,
220V AC altında olmalıdır.




Ekran Sembol Anlamları



1	15:30	Saat Göstergesi
2	🏠	Oda Sıcaklığı
3	🌿	Ekonomi Modu
4	🛋️	Konfor Modu
5	🌴	Tatil Modu
6	📅	Haftalık Program Modu
7	1 2 3 4 5 6 7	Gün Göstergesi
8	🔋	Pil Göstergesi
9	🌡️	Ayarlanan Sıcaklık
10	☀️	Isıtma Göstergesi - Isıtma Göstergesi yanıp sönüyorsa ısıtma ünitesi çalışıyor. - Isıtma Göstergesi sabit yanıyorsa ısıtma ünitesi çalışmıyor.
11	❄️	Soğutma Göstergesi - Soğutma Göstergesi yanıp sönüyorsa soğutma ünitesi çalışıyor. - Soğutma Göstergesi sabit yanıyorsa soğutma ünitesi çalışmıyor.


Ölçüler




85 mm



-25 mm-



90 mm



-25 mm-

Teknik Veri Tablosu

ÖZELLİK	BAYMAK LOGI PRO S PROGRAMLANABİLİR KABLOSUZ ODA TERMOSTATI
Ürün kodu	100023296
Çalışma Gerilimi	3V DC (2xAAA Alkalin Pil)
Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti	0,1 °C
Çalışma Hassasiyeti	(-2,0°C) - (+2,0°C)
Sıcaklık Aralığı	(5°C) - (30°C)
Pil Ömrü	1 Yıl (2xAAA)
İşletme Sıcaklığı	(-10°C) - (+50°C)
Depolama Sıcaklığı	(-20°C) - (+60°C)
Ekran	Dokunmatik
Besleme	on/off
Boyutlar (Y/G/D) mm.	85/125/20
MODEM	
Boyutlar (Y/G/D) mm.	90/90/25
Çalışma Gerilimi	230V AC
Röle No Anahtarlama Akımı	7A (220V AC)
Depolama Sıcaklığı	(-20°C) - (+60°C)



İsimiz sizi anlamak...



Orta Mahalle, Akdeniz Sok.
No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel : +90 216 581 65 00
Faks : +90 216 581 65 82



baymak.com.tr

KT-24-01-82 Yayın Tarihi: 04.07.2023 Rev.No: 0 Rev.Tarih: 04.07.2023

BDR THERMEA GROUP