



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000972-TSE-18/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	21.03.2007
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	18.06.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ORTA MAH. AKDENİZ SK. BAYMAK NO:8 /1 TUZLA İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BAYMAK MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ORTA MAH. AKDENİZ SOK. NO:8 TUZLA İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000972-TSE-18/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	BAYMAK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60335-2-21 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 60335-1 / 04.03.2024 -- TS EN IEC 60335-1/A11 / 04.03.2024
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	<p>-15 TA MODEL, 230 V, 50 Hz, 1500 W, 6.5 A, I SINIFI, IP24, 15 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.</p> <p>-15 TÜ MODEL, 230 V, 50 Hz, 1500 W, 6.5 A, I SINIFI, IP24, 15 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.</p> <p>-30 TÜ MODEL 230 V, 50 Hz, 1500 W, 6.5 A, I SINIFI, IP24, 30 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.</p> <p>-30 TA MODEL 230 V, 50 Hz, 1500 W, 6.5 A, I SINIFI, IP24, 30 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.</p> <p>-50 MTK MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 50 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.</p> <p>-65 MTK MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 65 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.</p> <p>-80 MTK MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 80 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.</p>



e-imzalı/e-signed

05.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(000972-TSE-18/02nolu belge devamı) : BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-21 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 60335-1 /
04.03.2024 -- TS EN IEC 60335-1/A11 / 04.03.2024

ISITICI.

-100 MTK MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 100 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

-65 SMTK MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 65 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI (SERPANTİNLİ).

-80 SMTK MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 80 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI (SERPANTİNLİ).

-100 SMTK MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, I SINIFI, IP24, 100 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI (SERPANTİNLİ).

-100 AP LCD MODEL, 230 V, 2000 W, 8.7 A, IP24, I SINIFI, 900 kPa, 100 LT KAPASİTELİ, DEPOLU SU ISITICI. (STD:28.04.2025)

-AQUA X-TOUCH 50 LT TERMOSİFON (50 X-TH) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W+ 1200 W, I SINIFI, IP24, 50 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

- AQUA X-TOUCH 65 LT TERMOSİFON (65 X-TH) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W+ 1200 W, I SINIFI, IP24, 65 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

- AQUA X-TOUCH 80 LT TERMOSİFON (80 X-TH) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W+ 1200 W, I SINIFI, IP24, 80 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

- AQUA X-TOUCH 100 LT TERMOSİFON (100 X-TH) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W+ 1200 W, I SINIFI, IP24, 100 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

- AQUA X-LED PRİZMATİK 50 LT TERMOSİFON (50 X-LP) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W, I SINIFI, IP24, 50 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

- AQUA X-LED PRİZMATİK 65 LT TERMOSİFON (65 X-LP) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W, I SINIFI, IP24, 65 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

- AQUA X-LED PRİZMATİK 80 LT TERMOSİFON (80 X-LP) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W, I SINIFI, IP24, 80 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

-AQUA X-LED PRİZMATİK 100 LT TERMOSİFON (100 X-LP) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W, I SINIFI, IP24, 100 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

- AQUA X-KONFOR 80 LT TERMOSİFON (80 X-LS) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W, I SINIFI, IP24, 80 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

- AQUA X-KONFOR 100 LT TERMOSİFON (100 X-LS) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W, I SINIFI, IP24, 100 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

- AQUA X-KONFOR 65 LT TERMOBOYLER (65 X-TB) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W, I SINIFI, IP24, 65 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI (SERPANTİNLİ)

- AQUA X-KONFOR 80 LT TERMOBOYLER (80 X-TB) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W, I SINIFI, IP24, 80 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI (SERPANTİNLİ)

- AQUA X-KONFOR 100 LT TERMOBOYLER (100 X-TB) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W, I SINIFI, IP24, 100 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI (SERPANTİNLİ)

- AQUA X-KONFOR 50 LT TERMOSİFON (50 X-LS) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W, I SINIFI, IP24, 50 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI.

- AQUA X-KONFOR 65 LT TERMOSİFON (65 X-LS) MODEL, 230 V, 50 Hz, 2000 W, I SINIFI, IP24, 65 lt KAPASİTELİ, 900 kPa, ELEKTRİKLİ DEPOLU SU ISITICI. (KG:28.04.2025)

e-imzalı/e-signed

05.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312 416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(000972-TSE-18/02nolu belge devamı) : **BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-21 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 60335-1 /
04.03.2024 -- TS EN IEC 60335-1/A11 / 04.03.2024

e-imzalı/e-signed

05.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

