Baymak Duotec Plus

Tam Yoğuşmalı Kombiler

(Duotec Plus)



7 YIL GARANTİ

GENİŞ KAPASİTE SEÇENEKLERİ

Sessiz Çalışma

KOMPAKT ÖLÇÜLER

7/24 DESTEK HATTI

81 İLDE SERVİS HİZMETİ

ORJİNAL YEDEK PARÇA GARANTİSİ

%20'YE KADAR HİDROJEN KARIŞIMI İLE ÇALIŞMAYA UYUMLU

Kullanıcı Dostu LCD Ekran

SMART-FILL Otomatik Dolum Sistemi

Akıllı Yanma Kontrolü (GAC)

Akıllı Sistem Entegrasyonu

baymak

BDR THERMEA GROUP

baymak

BDR THERMEA GROUP



Duotec Plus Özellikler

Uzun Ömürlü Performans, Yüksek Verim

Paslanmaz çelik ısı eşanjörü sayesinde Duotec Plus, yüksek ısı transferi ile maksimum verim sağlar. Korozyona dayanıklı yapısı performans kaybını önler, kombinizin uzun yıllar güvenle ve ilk günkü gücünde çalışmasına yardımcı olur. Her mevsim istikrarlı ve konforlu ısınma sunar.

Akıllı Basınç Yönetimi, Zahmetsiz Konfor

Smart Fill otomatik dolum sistemi, tesisat basıncını sürekli izler ve gerektiğinde ideal seviyeye otomatik olarak getirir. Aşırı dolumu önleyerek güvenliği artırır, manuel kontrol ihtiyacını ortadan kaldırır.

Sağlam Altyapı, Güvenli Sistem


Dayanıklı pirinç hidrolik grubu, yüksek sıcaklık ve yoğun kullanıma karşı ekstra direnç gösterir. Güçlü iç donanımı sayesinde arıza riskini azaltır, güvenli ve uzun ömürlü bir kullanım deneyimi sunar.

GAC: Gaz Adaptif Kontrol ile Akıllı Yanma Yönetimi

Gelişmiş elektronik altyapısı ve step motorlu gaz valfi sayesinde GAC sistemi, yanma sürecini alev sinyaline göre otomatik olarak optimize eder. Kombi çalıştığı sürece gaz debisi sürekli ayarlanarak maksimum verim sağlanır. Gaz kalitesi ve baca uzunluğu gibi değişkenlere otomatik uyum sağlayan sistem, gaz tipi değişimlerinde manuel ayar ihtiyacını ortadan kaldırır (LPG kullanımında yalnızca elektronik kart parametre ayarı yeterlidir). Bu sayede daha düşük gaz tüketimi, kontrollü CO/CO_2 emisyonu ve her zaman yüksek performans sunar.



- A+ Enerji Verimliliği ve %98'e Varan Sezonsal Verim
- Yeni ve Üstün Avrupa Teknolojisi
- %20'ye kadar Hidrojen Karışılı ile Çalışmaya Uyumlu
- BDR Platformunun Özel Tasarımlı ve Kaliteli Komponent Kullanımı
- Özel Tasarımlı Susturucu ve İzolasyon Sayesinde Daha Düşük Ses Seviyesi
- Kolay Ayarlanabilir ve Kullanıcı Dostu Kontrol Paneli
- Su Ön Isıtma özelliği ile Yüksek Sıcak Su Konforu
- Paslanmaz Silindirik Çelik Brülör ile Doğalgaz, Propan ve LPG'ye Uygun Kullanım
- Smart-Fill Otomatik Tesisat Dolum Sistemi
- Pirinç Hidrolik Grup
- GAC (Gaz Adaptif Kontrol) ile Otomatik Yanma Kontrolü
- Baymak Evim Uygulaması ile Uzaktan Kontrol (Oda termostatı olması durumunda)
- Geniş Su Geçiş Kesitlerine Sahip, Tek Serpantinli Paslanmaz Çelik Eşanjör



Daha fazla bilgi için QR kodu okutun

Teknik Veri Tablosu

Modeller	Isıtma Özellikleri			
Mevsimsel Isıtma Verimlilik Sınıfı (ErP)				
Mevsimsel Isıtma Verimliliği (ηs)				
Nominal Isı Gücü - Merkezi Isıtma 80 - 60°C (Pn)				
Minimum Güç - Merkezi Isıtma 80-60°C (Pn)				
Nominal Isı Gücü Verimliliği 80-60 (η4)				
Nominal %30 Kısmi Yükte Anma Isı Gücü (P1)				
Nominal %30 Kısmi Yükte Verimlilik (η1)				
Nominal Isı Gücü - Merkezi Isıtma 50-30°C (Pn)				
Minimum Güç - Merkezi Isıtma 50-30°C (Pn)				
Mahal Isıtma için Yıllık Enerji Tüketimi				
Merkezi Isıtma Devresi Maksimum Basıncı				
Genleşme Tankı Kapasitesi				
	Sıcak Su Özellikleri			
Sıcak Su Yük Profili				
Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı				
Sıcak Kullanım Suyu - DHW				
Sıcak Su Verimliliği				
Su Isıtma için Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı				
Su Isıtma için Yıllık Yakıt Tüketimi				
Kullanım Suyu Debisi (ΔT = 25 °C)				
Min Kullanım Suyu Çıkışı				
Kullanım Suyu Devresi Max Basıncı				
Kullanım Suyu Devresi Min Dinamik Basıncı				
	Diğer Özellikler			
Ses Gücü				
Baca Tipi				
Standart Baca Ölçüsü				
NOx Sınıfı				
Besleme Gerilimi				
Elektrik Yükü				
Net Ağırlık				
Boyutlar (YxGxD)				
Elektriksel Koruma				



Montaj ve kullanma kılavuzu için
QR kodu okutun



İşimiz sizi anlamak...

Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel.: +90 216 581 65 00
Faks: +90 216 581 65 82

KT-2401-483 Yayın Tarihi: 16.09.2021 Rev. No:6 Rev.Tarih: 16.03.2026

baymak.com.tr

baymak

baymak

BDR THERMEA GROUP